

# FRIGIDAIRE

## GALLERY



Cuisinière électrique de 30 po

Cuisinière électrique

Available Products: GCRE302CAD, GCRE302CAF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 08/22

### Spécifications du produit

#### Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de mise en marche de l'élément	Oui
Témoin lumineux de surface chaude	Oui
Lumière de la zone de réchaud	Oui

#### Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Verrou de porte	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Verrouillage	Oui
Mon préféré	Non
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Non
Cuisson rapide	Oui
Préchauffage rapide	Non
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Démarrage	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

#### Tiroir

Type de tiroir	Rangement
----------------	-----------

#### Afficheur

Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Membrane
Emplacement de contrôle	À l'arrière

#### Spécifications électriques

Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

#### Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	9 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	6 po
Brûleur de l'élément arrière droit	1,200 W
Brûleur de l'élément avant gauche	3,200 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	1,200 W
Emplacement du brûleur de réchaud	Centre arrière
Brûleur de l'élément avant droit (grand)	3,000 W
Brûleur de l'élément avant droit (petit)	1,200 W
Dimension du brûleur de l'élément avant droit (petit)	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant droit (grand)	12 po

#### Four

Système de cuisson au four	Oui
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de cuisson	3,500 W
Système de gril	Oui
Élément de gril	3,900 W
Type de position de la grille	Échelle de nickel
Nombre de positions de la grille	7
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Type de fenêtre	Visuel extra large

#### Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

#### Dimensions et volume

Hauteur	48 po
Largeur	30 po
Profondeur	25.75 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	49 po
Profondeur avec poignée	29.25 po
Hauteur intérieure du four	19.75 po
Largeur intérieure du four	24.375 po
Profondeur intérieure du four	19.125 po
Capacité du four	5.4 pi 3

#### Installation

Cordon d'alimentation inclus	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui

**Spécifications générales**


Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

**Certifications et approbations de sécurité**

Classé CSA	Oui
Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui
Classé ETL	Non

## Schéma d'installation

### Installation Drawing



**\*Note:** 30" minimum clearance between top of cooking surface and bottom of unprotected wood or metal overhead cabinet; or 24" minimum clearance when bottom of wood or metal overhead cabinet is protected by not less than 1/4" flame-retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015" stainless steel, 0.024" aluminum or 0.020" copper. 0" clearance is minimum for rear of range. Follow all dimension requirements provided above to prevent property damage, potential fire hazard, and incorrect countertop and cabinet cuts.