# Frigidaire Professional



Réfrigérateur intégral

Réfrigérateur à porte simple de 19 pi cu

FPRU19F8WF

Disponible en : Acier inoxydable

Version: 06/22

	/ /	•		_				
ப	$\sim$ 1	-r	ıa	$\sim$	rn	+~	VI IL	
$\Gamma$	ш		צו	$\overline{}$	ıa	16	ur	
٠,	٠.		$\cdot$	_				

Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Verre fumé
Couleur du bac de porte	Verre fumé
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre d'autres bacs de porte	4
Nombre total de bacs de porte	4
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre d'étagères fixes	1
Nombres d'étagères coulissantes	1
Nombre de bacs à légumes	2

Énergie annuelle	301 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Système de refroidissement	Évaporateur unique
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

# Certifications et approbations de performance

performance		
Homologué ENERGY STARMD	Oui	

#### Certifications et approbations de sécurité Classé CSA

Oui

## Contrôles

Témoin du filtre d'air	Oui
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Mode Shabbat	Oui
Mode vacances	Oui
Témoin du filtre d'eau	Oui

#### Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	72 1/2 po
Hauteur sans charnières	71 1/2 po
Largeur de l'armoire	32 7/8 po
Profondeur avec porte	27 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58 1/4 po
Capacité pour les aliments frais	18.9 pi 3

## Spécifications électriques

Circuit minimum requis 15 A

Spécifications générales


EMARQUE: Ce document níest destinÈ quí‡ la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux díÈlectricitÈ, de plomberie et díinstallation díappareils ‡ gaz. Consulter le guide díinstallation du produit ‡ <u>frigidaire.ca</u> pour obtenir des instructions dÈtaillÈes sur líinstallation. Les caractÈristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne ‡ <u>frigidaire.ca</u>

# Frigidaire Professional

### Réfrigérateur à porte simple de 19 pi cu

#### FPRU19F8WF

Version: 06/22



\*\* For replacement business, we can accommodate a 66" cutout width, but it will be a very tight lit.

Denotes trim kit dimensions only

EMARQUE: Ce document níest destinÈ quí‡ la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux díÈlectricitÈ, de plomberie et díinstallation díappareils ‡ gaz. Consulter le guide díinstallation du produit ‡ <u>frigidaire.ca</u> pour obtenir des instructions dÈtaillÈes sur líinstallation. Les caractÈristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne ‡ <u>frigidaire.ca</u>