

Frigidaire Professional



Réfrigérateur à double porte

Réfrigérateur à 4 portes à deux battants, profondeur de comptoir de 21,8 pi cu

PRMC2285AF

Disponible en : Acier inoxydable

Version : 04/21

Réfrigérateur

Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Verre fumé
Casier laitier	Oui
Couleur du bac de porte	Verre fumé
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	3
Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	3
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Nombre total de bacs de porte	8
Nombre d'étagères ajustables	4
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

Congélateur

Tiroir à fermeture automatique	Oui
Dégivrage automatique	Oui
Cloison de séparation de panier	Oui
Couleur de bacs/paniers	Verre fumé
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre d'étagères fixes	1
Nombres d'étagères coulissantes	1
Nombre total d'étagères	1
Nombre de tiroirs	1

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliments frais
Forme des glaçons	Carré
Deuxième machine à glaçons	Oui

Compartiment convertible

Séparateur pour tiroir ajustable	Oui
Tiroir convertible	Oui
Éclairage intérieur	Incandescent
Plage de température	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à 45 °F)

Contrôles

Témoin du filtre d'air	Oui
Emplacement de contrôle	Distributeur
Affichage numérique	Non
Alarme de porte entrouverte	Oui
Dispositif de verrouillage externe	Non
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Dispositif de verrouillage interne	Oui
Commande de sourdine	Non
Affichage marche/arrêt	Non
Alarme de panne de courant	Oui
Mode Shabbat	Oui
Témoin du filtre d'eau	Oui

Distributeur

Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Hauteur du distributeur	10 4/10 po
Eau	Oui

Extérieur

Finition extérieure	Smudge-Proof en acier inoxydable
Finition des armoires	Texturé
Profondeur du comptoir	Oui
Butées de porte	Non
Roulettes avant	Oui
Roulettes arrière	Oui

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Professional

Réfrigérateur à 4 portes à deux battants,
profondeur de comptoir de 21,8 pi cu

PRMC2285AF

Version : 04/21

Roulettes arrière	Oui
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur gauche

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	70 po
Hauteur sans charnières	69 1/8 po
Largeur	36 po
Largeur de l'armoire	35 7/8 po
Profondeur de l'armoire	24 1/2 po
Profondeur avec porte	29 1/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 3/4 po
Profondeur avec porte et poignée	31 7/8 po
Profondeur avec tiroir ouvert	44 7/8 po
Capacité pour les aliments frais	13 pi 3
Capacité du congélateur	5.8 pi 3
Capacité de la zone convertible	2.56 pi 3
Capacité totale	21.4 pi 3

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

Spécifications générales

Énergie annuelle	672 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Pieds de nivellement	Oui
Poids du produit	278.35 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations en matière de rendement

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Certifications et approbations en matière de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----




EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Professional

Réfrigérateur à 4 portes à deux battants,
profondeur de comptoir de 21,8 pi cu

PRMC2285AF

Version : 04/21



EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca