



Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage LuxCare® – 5,2 pi³ IEC

Laveuse à chargement frontal

Available Products: ELFW7437AW

Available Colors: Blanc

Version: 08/22

Spécifications du produit

Laveuse		Cycles de lavage	
Tambour léger	Non	Nettoyage de la laveuse	Oui
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Nombre de cycle	7
Vitesse maximale d'essorage	1,300 T/M	Délicat	Oui
Chauffe-eau	Oui	Lavage rapide	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui	Normal	Oui
		Rincez et essorez	Oui
		Blancs éclatants	Oui
		À toute épreuve	Oui
Options de laveuse		Niveaux de sol	
Extra rinçage	Oui	Extra léger	Oui
Vapeur	Oui	Lumière	Oui
Traiter les taches	Oui	Normal	Oui
Actualisation étendue	Oui	Lourd	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Sol solide	Oui
Évaporation parfaite	Oui		
Paramètres de température		Vitesses de rotation de la laveuse	
Frais	Oui	Sélections de la vitesse d'essorage	5
Chaud	Oui	Max	Oui
Chaud	Oui	Élevé	Oui
Désinfection	Oui	Moyen	Oui
Eco froid	Oui	Bas	Oui
		Sans essorage	Oui
Commandes		Distributeur	
Annuler	Oui	Distributeur d'agent blanchissant	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui	Distributeur de détersif	Oui
Démarrage différé	Oui	Distributeur de détersif de pré-lavage	Oui
Verrouillage des commandes	Oui	Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui
Fonction de pause	Oui	Distributeur PODs	Oui
Allumer/Éteindre	Oui		
Démarrage	Oui		
Extérieur		Dimensions et volume	
Porte à loquet	Oui	Hauteur	38 po
Porte réversible	Oui	Largeur	27 po
		Profondeur	32 po
		Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.2 pi ³
Spécifications électriques		Données énergétiques	
Circuit minimum requis	15 A	Facteur d'eau intégré	3.2
Tension nominale	120 V	kWh/an	85 kWh
		Facteur d'énergie modifiée	2.92
		Consommation d'eau par an	4,248 gal
		kWh / cycle	0.29 kWh
Installation			
Piédestal optionnel	Oui		
Empilable	Oui		

Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage

Front Load Washer

LuxCare® – 5,2 pi³ IEC

Available Products: ELFW7437AW

Available Colors: Blanc

Version: 08/22

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 2
Homologué ENERGY STARMD	Oui
Efficacité maximale ENERGY STARMD	Oui
Efficacité élevée	Oui

Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Certifié NSFMD	Oui

Schéma d'installation

